



Wangensystem

Typenliste

Stand 01-2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	03
Übersicht	04
Technische Übersicht	05
Wangen	06
Böden	07
Holztüren	08
Alu-Rahmentüren mit Glasfüllung	09 ... 10
Schiebetüren / Griffe	11
Schubladen / Zubehör	12
Postfach / CD-Fach / Sekretär / durchgehende Abdeckplatte	13
Rückwand / Integration von Schreibtischplatten	14
Griffe	15
Impressum	16

Dekorübersicht

		Tischplatten	Oberboden	Korpus	Einlegeboden	Rückwand	Front	Wangensystem
25 mm Materialdicke	Ahorn - AH	•	•	-	-	-	-	•
	Buche - BU	•	•	-	-	-	-	•
	Cognac - CO	•	•	-	-	-	-	•
	Eiche - EI	•	•	-	-	-	-	•
	Nordicweiß - NW	•	•	-	-	-	-	•
	Trüffel - TR	•	•	-	-	-	-	•
	Ulme - UL	•	•	-	-	-	-	•
	Beton - BT	•	•	-	-	-	-	•
	oxyde - OX	•	•	-	-	-	-	•
	arktisgrau - AG	-	•	-	-	-	-	•
	Grafit - GR	•	•	-	-	-	-	•
	lichtgrau - LG	•	•	-	-	-	-	•
	schwarz - SC	-	•	-	-	-	-	•
	weiß - WE	•	•	-	-	-	-	•
	Alu-Rahmenglastür	-	-	-	-	-	•	-


• lieferbar - nicht lieferbar

		Tischplatten	Oberboden	Korpus *	Einlegeboden	Rückwand	Front	Wangensystem
16 mm Materialdicke	Ahorn - AH	-	•	•	•	•	•	-
	Buche - BU	-	•	•	•	•	•	-
	Cognac - CO	-	•	•	•	•	•	-
	Eiche - EI	-	•	•	•	•	•	-
	Nordicweiß - NW	-	•	•	•	•	•	-
	Trüffel - TR	-	•	•	•	•	•	-
	Ulme - UL	-	•	•	•	•	•	-
	Beton - BT	-	•	•	•	•	•	-
	oxyde - OX	-	•	•	•	•	•	-
	arktisgrau - AG	-	•	•	•	•	•	-
	Grafit - GR	-	•	•	•	•	•	-
	lichtgrau - LG	-	•	•	•	•	•	-
	schwarz - SC	-	•	•	•	•	•	-
	weiß - WE	-	•	•	•	•	•	-
	Alu-Rahmenglastür	-	-	-	-	-	•	-


* **Korpus** bestehend aus:

- Seite links
- Seite rechts
- Mittelseite
- Unterboden


Dekore




AH - Ahorn



BU - Buche



CO - Cognac




EI - Eiche



NW - Nordicweiß



TR - Trüffel



UL - Ulme



BT - Beton



OX - oxyde



AG - arktisgrau



GR - Grafit



LG - lichtgrau




SC - schwarz



WE - weiß

Griffe ** Aufpreis siehe S. 15



Technische Beschreibung

Wangen und Böden:

- 25 mm E1-Gütespanplatte mit Melaminharzbeschichtung
- mit 2 mm ABS-Sicherheitskante: Wangen allseitig, Böden an der Vorder- und Rückseite
- freistehend gearbeitet = Raumteiler (Verbindung mit Wand oder Raumdecke)
- Standard-Rasterbohrung 360 mm = Ordnerhöhe
- Sonder-Rasterbohrung gegen Aufpreis möglich - bitte angeben!
- Büchertiefe 230 mm / Ordnertiefe 320 mm / Sondertiefe bis 600 mm möglich

Front:

- 16 mm E1-Gütespanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Sicherheitskante
- Schubladen: Innentiefe 280 mm, Breite 400 bis 800 mm
- Holz- und Alu-Rahmenglastüren mit Griff, ohne Schloss
- Holz- und Alu-Rahmenglasschiebetüren ohne Griff, ohne Schloss
- Edelstahlwinkel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Das Wangensystem ist nicht als Hängeelement geeignet

Das nachträgliche Versetzen bereits montierter Einlegeböden verursacht sichtbare Beschädigungen im Dekor. Bitte weisen Sie den Kunden im Vorfeld darauf hin!

Alle Elemente sind individuell anpassbar!


Bitte fügen Sie der momo-Wangensystem-Bestellung eine Planungsskizze bei!

Wangensystem



Wangen

Rasterbohrung 360 mm (Ordnerhöhe)



				Höhe					
				765 mm * 2 OH	1125 mm * 3 OH	1485 mm * 4 OH	1845 mm * 5 OH	2205 mm * 6 OH	2565 mm * 7 OH
Tiefe	320 mm	Außenseite							
			Mod.-Nr.	WA-7-2	WA-7-3	WA-7-4	WA-7-5	WA-7-6	WA-7-7
			Preis [€]						
		Mittelseite							
			Mod.-Nr.	WI-7-2	WI-7-3	WI-7-4	WI-7-5	WI-7-6	WI-7-7
			Preis [€]						
	230 mm	Außenseite							
			Mod.-Nr.	WA-6-2	WA-6-3	WA-6-4	WA-6-5	WA-6-6	WA-6-7
			Preis [€]						
		Mittelseite							
			Mod.-Nr.	WI-6-2	WI-6-3	WI-6-4	WI-6-5	WI-6-6	WI-6-7
			Preis [€]						
	130 mm	Eckwange							
			Mod.-Nr.	WE-1-2	WE-1-3	WE-1-4	WE-1-5	WE-1-6	WE-1-7
			Preis [€]						

Aufpreis +15% für Sonderbohrung wie 90 oder 270 mm - Maße bitte angeben!



Wangensystem

Boden

25 mm dick



			Breite [mm]				
			400	500	600	700	800
Tiefe [mm]	316						
		Mod.-Nr.	WB-3-4-1	WB-3-5-1	WB-3-6-1	WB-3-7-1	WB-3-8-1
		Preis [€]					
	226						
		Mod.-Nr.	WB-2-4-1	WB-2-5-1	WB-2-6-1	WB-2-7-1	WB-2-8-1
		Preis [€]					

asymmetrischer Boden

25 mm dick




			Breite [mm]				
			400	500	600	700	800
Tiefe [mm]	li. 316 re. 226						
		Mod.-Nr.	WB-7-4-1	WB-7-5-1	WB-7-6-1	WB-7-7-1	WB-7-8-1
		Preis [€]					
	li. 226 re. 316						
		Mod.-Nr.	WB-6-4-1	WB-6-5-1	WB-6-6-1	WB-6-7-1	WB-6-8-1
Preis [€]							

90° Eckboden

25 mm dick



		symmetrisch			asymmetrisch				
		Breite [mm]							
		500	600	700	500	600	700		
Tiefe [mm]	316							li. 316 re. 226	
		Mod.-Nr.	WBE-3-5-1	WBE-3-6-1	WBE-3-7-1	WBE-7-5-1	WBE-7-6-1		WBE-7-7-1
		Preis [€]							
	226							li. 226 re. 316	
		Mod.-Nr.	WBE-2-5-1	WBE-2-6-1	WBE-2-7-1	WBE-6-5-1	WBE-6-6-1		WBE-6-7-1
		Preis [€]							
		Tiefe [mm]							

Wangensystem



Holztüren

inkl. Griff - ohne Schloss - 16 mm dick

		Höhe				
		2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH
Breite	400 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-4-2	WTL-4-3	WTL-4-4	WTL-4-5
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-4-2	WTR-4-3	WTR-4-4	WTR-4-5
		Preis [€]				
	500 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-5-2	WTL-5-3	WTL-5-4	WTL-5-5
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-5-2	WTR-5-3	WTR-5-4	WTR-5-5
		Preis [€]				
	600 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-6-2	WTL-6-3	WTL-6-4	WTL-6-5
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-6-2	WTR-6-3	WTR-6-4	WTR-6-5
		Preis [€]				
	700 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-7-2	WT-7-3	WT-7-4	WT-7-5
		Preis [€]				
	800 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-8-2	WT-8-3	WT-8-4	WT-8-5
		Preis [€]				

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
Schloss - nur bei einflügeligen Türen möglich		A-999-52	



Wangensystem

Alu-Rahmenglastüren mit Klarglas-Füllung

inkl. Griff - ohne Schloss

				Höhe				
				2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH
Breite	400 mm	links						
			Mod.-Nr.	WTL-4-2-GF	WTL-4-3-GF	WTL-4-4-GF	WTL-4-5-GF	WTL-4-6-GF
			Preis [€]					
		rechts						
			Mod.-Nr.	WTR-4-2-GF	WTR-4-3-GF	WTR-4-4-GF	WTR-4-5-GF	WTR-4-6-GF
			Preis [€]					
	500 mm	links						
			Mod.-Nr.	WTL-5-2-GF	WTL-5-3-GF	WTL-5-4-GF	WTL-5-5-GF	WTL-5-6-GF
			Preis [€]					
		rechts						
			Mod.-Nr.	WTR-5-2-GF	WTR-5-3-GF	WTR-5-4-GF	WTR-5-5-GF	WTR-5-6-GF
			Preis [€]					
	600 mm	links						
			Mod.-Nr.	WTL-6-2-GF	WTL-6-3-GF	WTL-6-4-GF	WTL-6-5-GF	WTL-6-6-GF
			Preis [€]					
		rechts						
			Mod.-Nr.	WTR-6-2-GF	WTR-6-3-GF	WTR-6-4-GF	WTR-6-5-GF	WTR-6-6-GF
			Preis [€]					
	700 mm	1 Paar						
			Mod.-Nr.	WT-7-2-GF	WT-7-3-GF	WT-7-4-GF	WT-7-5-GF	WT-7-6-GF
			Preis [€]					
	800 mm	1 Paar						
			Mod.-Nr.	WT-8-2-GF	WT-8-3-GF	WT-8-4-GF	WT-8-5-GF	WT-8-6-GF
			Preis [€]					

Keine Türdämpfer montierbar!

Wangensystem



Alu-Rahmenglastüren mit Satinato-Füllung

inkl. Griff - ohne Schloss

		Höhe				
		2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH
Breite	400 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-4-2-GS	WTL-4-3-GS	WTL-4-4-GS	WTL-4-5-GS
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-4-2-GS	WTR-4-3-GS	WTR-4-4-GS	WTR-4-5-GS
		Preis [€]				
	500 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-5-2-GS	WTL-5-3-GS	WTL-5-4-GS	WTL-5-5-GS
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-5-2-GS	WTR-5-3-GS	WTR-5-4-GS	WTR-5-5-GS
		Preis [€]				
	600 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-6-2-GS	WTL-6-3-GS	WTL-6-4-GS	WTL-6-5-GS
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-6-2-GS	WTR-6-3-GS	WTR-6-4-GS	WTR-6-5-GS
		Preis [€]				
	700 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-7-2-GS	WT-7-3-GS	WT-7-4-GS	WT-7-5-GS
		Preis [€]				
	800 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-8-2-GS	WT-8-3-GS	WT-8-4-GS	WT-8-5-GS
		Preis [€]				


Keine Türdämpfer montierbar!





Wangensystem

Schiebetüren

ohne Griff - ohne Schloss - Montage nur vor Wangenregalen in durchgängig gleicher Tiefe



		Holztür		Alu-Rahmenglastür					
				Klarglas		Satinato			
		Höhe							
		2 OH	3 OH	2 OH	3 OH	2 OH	3 OH		
Breite	400 mm							400 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-4-2	WTS-4-3	WTS-4-2-GF	WTS-4-3-GF	WTS-4-2-GS		WTS-4-3-GS
		Preis [€]							
	500 mm							500 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-5-2	WTS-5-3	WTS-5-2-GF	WTS-5-3-GF	WTS-5-2-GS		WTS-5-3-GS
		Preis [€]							
	600 mm							600 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-6-2	WTS-6-3	WTS-6-2-GF	WTS-6-3-GF	WTS-6-2-GS		WTS-6-3-GS
		Preis [€]							
	700 mm							700 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-7-2	WTS-7-3	WTS-7-2-GF	WTS-7-3-GF	WTS-7-2-GS		WTS-7-3-GS
		Preis [€]							
	800 mm							800 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-8-2	WTS-8-3	WTS-8-2-GF	WTS-8-3-GF	WTS-8-2-GS		WTS-8-3-GS
		Preis [€]							

		Holztür		Alu-Rahmenglastür					
				Klarglas		Satinato			
		Höhe							
		2 OH	3 OH	2 OH	3 OH	2 OH	3 OH		
Breite	400 mm							400 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-4-2	WTS-4-3	WTS-4-2-GF	WTS-4-3-GF	WTS-4-2-GS		WTS-4-3-GS
		Preis [€]							
	500 mm							500 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-5-2	WTS-5-3	WTS-5-2-GF	WTS-5-3-GF	WTS-5-2-GS		WTS-5-3-GS
		Preis [€]							
	600 mm							600 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-6-2	WTS-6-3	WTS-6-2-GF	WTS-6-3-GF	WTS-6-2-GS		WTS-6-3-GS
		Preis [€]							
	700 mm							700 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-7-2	WTS-7-3	WTS-7-2-GF	WTS-7-3-GF	WTS-7-2-GS		WTS-7-3-GS
		Preis [€]							
	800 mm							800 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-8-2	WTS-8-3	WTS-8-2-GF	WTS-8-3-GF	WTS-8-2-GS		WTS-8-3-GS
		Preis [€]							

Artikel-Beschreibung			Mod.-Nr.	Preis [€]
Aluminium Laufschieneprofil	pro lfdm.		WZ-001	

Wangensystem



Schubladenelemente

inkl. Griff - ohne Schloss - Softeinzug - Korpus weiß - einbaubar ab einer Wangentiefe von 320 mm

				Breite [mm]						
				400	500	600	700	800		
Vollauszug		2 Schub-laden							Vollauszug	
			Mod.-Nr.	WS-6-4	WS-6-5	WS-6-6	WS-6-7	WS-6-8		
			Preis [€]							
		Großraum-lade								
			Mod.-Nr.	WS-5-4	WS-5-5	WS-5-6	WS-5-7	WS-5-8		
			Preis [€]							

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

Schubladenelemente

Push-to-open - ohne Schloss - Korpus weiß - einbaubar ab einer Wangentiefe von 320 mm

				Breite [mm]						
				400	500	600	700	800		
Vollauszug		2 Schub-laden							Vollauszug	
			Mod.-Nr.	WS-8-4	WS-8-5	WS-8-6	WS-8-7	WS-8-8		
			Preis [€]							
		Großraum-lade								
			Mod.-Nr.	WS-7-4	WS-7-5	WS-7-6	WS-7-7	WS-7-8		
			Preis [€]							

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

Zubehör

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
340 mm tief		WA-999-340	+ 5 %
400 mm tief		WA-999-400	+ 25 %
450 mm tief		WA-999-450	+ 40 %
500 mm tief		WA-999-500	+ 50 %
600 mm tief		WA-999-600	+ 70 %
Deckenspanner - pro Wange		WZ-002	13,00
Verbindungsbeschlag für 2 Wangen übereinander pro Wange		BS-03-442	


Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!



Wangensystem

Postfach / Kleingefach

16 mm dick - 1 OH hoch - 226 mm oder 316 mm tief




Bodenbreite [mm]	500	600	700	800
Aufteilung	2-teilig 10 Fächer	2-teilig 10 Fächer	3-teilig 15 Fächer	3-teilig 15 Fächer
Mod.-Nr.	WPF-500	WPF-600	WPF-700	WPF-800
Preis [€] **				

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

CD-Fach

16 mm dick - 1 OH hoch



			Breite [mm]			
			400	500	600	800
Tiefe	166 mm					
		Mod.-Nr.	WCD-400	WCD-500	WCD-600	WCD-800
		Preis [€]				

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

Sekretär



			Breite [mm]					
			800	1000	1200	1400	1600	1800
Höhe	1 OH							
		Mod.-Nr.	WTP-08-6	WTP-10-6	WTP-12-6	WTP-14-6	WTP-16-6	WTP-18-6
		Preis [€]						
	2 OH							
		Mod.-Nr.	WTP-08-7	WTP-10-7	WTP-12-7	WTP-14-7	WTP-16-7	WTP-18-7
		Preis [€]						

bestehend aus

- Tischplatte 600 mm tief, mit Kabelauslass ø 60 mm (Farbe schwarz oder weiß - bitte angeben!)
- Rückwand 1 OH (335 mm) oder 2 OH (695 mm) hoch
- Wangenboden 320 oder 230 tief

durchgehende Abdeckplatte

Tiefe 320 mm

		Breite [mm]			
		1200	1500	1800	2000
	Mod.-Nr.	WTA-12	WTA-15	WTA-18	WTA-20
	Preis [€]				


Aufpreis für Sondertiefe siehe Zubehör auf S. 12

Wangensystem



Rückwand

16 mm dick



		Höhe					
		2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	> 6 OH
Breite	400						
		Mod.-Nr.	WRW-4-2	WRW-4-3	WRW-4-4	WRW-4-5	WRW-4-6
		Preis [€]					
	500						
		Mod.-Nr.	WRW-5-2	WRW-5-3	WRW-5-4	WRW-5-5	WRW-5-6
		Preis [€]					
	600						
		Mod.-Nr.	WRW-6-2	WRW-6-3	WRW-6-4	WRW-6-5	WRW-6-6
		Preis [€]					
	700						
		Mod.-Nr.	WRW-7-2	WRW-7-3	WRW-7-4	WRW-7-5	WRW-7-6
		Preis [€]					
	800						
		Mod.-Nr.	WRW-8-2	WRW-8-3	WRW-8-4	WRW-8-5	WRW-8-6
		Preis [€]					

Die Wangenseiten sowie der Ober- und Unterboden werden um 20 mm tiefer. Die Innentiefe bleibt erhalten.





Integration von Schreibtischplatten

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
Integration von Schreibtischplatten siehe <ul style="list-style-type: none"> Einzelplatten: siehe <i>PL Schreibtische</i> Gestelle: siehe <i>PL Container, Einzelgestelle, Schreibtischzubehör</i> Bohrung / Verbindungsbeschlag 		A-999-88	



Wangensystem

Griffe

	Artikel-Beschreibung	Farbe		Mod.-Nr.	Preis [€]
	Griff G-09 - Raster 128 mm - pro Griff	weiss		A-990-005	
	Griff G-10 - Raster 128 mm - pro Griff	Edelstahl-Optik		A-990-004	
	Griff G-11 - Raster 128 mm - pro Griff	Edelstahl-Optik		A-990-001	
	Griff G-12 - Raster 128 mm - pro Griff	Edelstahl		A-990-002	
	Griff G-13 - Raster 128 mm - pro Griff	schwarz		A-990-006	
	Griff G-14 - Raster 128 mm - pro Griff	schwarz		A-990-007	
	Griff G-15 - Raster 128 mm - pro Griff	verkehrsgrau		A-990-008	
	<i>Push-to-open-Schließung</i> für Türen - 1 bis 5 OH	1 Stk. / Tür		A-999-48	
	<i>Push-to-open-Schließung</i> für Türen - 6 OH	2 Stk. / Tür		A-999-482	

Die vorstehenden Ausführungen entsprechen den hohen Qualitäts-Anforderungen der DIN 4554.

Gültig ab 01.01.2019

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer und Druckfehlerberichtigung bleiben uns vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

Garantie: Wir gewähren auf unsere Möbel fünf Jahre Garantie.
Die Nachkaufgarantie beträgt drei Jahre - vorbehaltlich unsere Lieferanten führen die Produkte noch.

BÜROMÖBELPRODUKTION
brünger

Brünger Büromöbelproduktion GmbH

Albert-Einstein-Straße 11
D-32278 Kirchlengern

Fon +49 (0) 5223 / 65 96 300
Fax +49 (0) 5223 / 65 96 310

Web: www.momo-moebel.de
Email: info@bruengergmbh.de